

FICHE Chapareillan 1



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Saint Marcel d'en Haut
Altitude en m	940
Latitude	45.4443
Longitude	5.9636

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1940
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

les hameaux de Saint Marcel d'en Haut et de Saint Marcel d'en bas sont chacun alimentés par une source différente et ne sont pas reliés au réseau communal

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	indication eau potable
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement affichage municipal
Inscriptions visibles	1940
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	lavoir abreuvoir
Usages actuels	consommation arrosage (des tuyaux sont accrochés au mur du bassin)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

l'information concernant la provenance vient du voisinage.
Il est difficile d'être certain que la date inscrite sur le bassin corresponde à la date de construction sachant qu'il arrive qu'il s'agisse en réalité de la date de rénovation.



FICHE Chapareillan 2



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Saint Marcel d'en Bas
Altitude en m	700
Latitude	45.4514
Longitude	5.9649

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1931
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes pierres enduit ciment
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non indiqué mais consommé
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	escaliers boite aux lettres affichage municipal
Inscriptions visibles	1932
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	abreuvoir lavage arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

les agriculteurs viennent chercher de l'eau pour leurs bêtes et se servent de l'eau pour laver leur bétailière.

Ce sont les habitants qui fleurissent les bassins. La commune participe à l'achat des plants.

les hameaux de Saint Marcel d'en Haut et de Saint Marcel d'en bas sont chacun alimentés par une source différente et ne sont pas reliés au réseau communal



FICHE Chapareillan 3



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Bellecombe
Altitude en m	720
Latitude	45.4587
Longitude	5.9673

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	fer
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

il s'agit d'un point d'eau récent. Il doit certainement être relié au réseau communal.

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 4



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Bellecombe
Altitude en m	720
Latitude	45.4599
Longitude	5.9674

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierre
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	un oiseau était en train de boire
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	lavoir abreuvoir
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 5



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Bellecombe
Altitude en m	740
Latitude	45.4589
Longitude	5.9641

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	un tuyau est raccordé à l'arrivée
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	un poisson dans le bassin
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Le voisinage semble s'être amplement approprié le bassin.
 Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.
 Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.
 En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 6



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Bellecombette
Altitude en m	530
Latitude	45.4665
Longitude	5.9727

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	un tuyau est raccordé à l'arrivée
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	mauvaise herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	boite aux lettres affichage borne à incendie
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 7



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Bellecombette
Altitude en m	530
Latitude	45.4669
Longitude	5.9728

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment fer (colonne)
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	herbe guêpes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	lavoir
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

ce monument est composé de deux éléments distincts : la colonne en fer et le lavoir en ciment

Bassin privé



FICHE Chapareillan 8



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Bellecombette
Altitude en m	530
Latitude	45.4687
Longitude	5.9731

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p> pierre taillée ciment enduit </p>
Toit	<p> charpente bois tuiles </p>
Matériaux sol	<p> ciment goudron </p>

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	moyen
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement affichage escaliers
Inscriptions visibles	oui : voir photo
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	déjà renové
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage lavage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

La partie avec les inscriptions a été récupérée ailleurs et rajouté sur ce bassin il y a plusieurs années, par deux habitants du hammeau qui l'ont renové car ils tombait en ruines.

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune. En cas d'été, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 9



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	La Palud
Altitude en m	460
Latitude	45.4791
Longitude	5.9705

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	avant guerre
Nom officiel du monument	Bassin des Eparres
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierre apparentes
Toit	très belle charpente bois tuiles
Matériaux sol	pierre

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	un tuyau est raccordé à l'arrivée et un robinet permet le contrôle de l'eau
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement valorisation esthétique borne à incendie
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

c'est un voisin qui a restauré ce bassin en 1990 (ainsi que le suivant). Il a proposé à la commune de faire un toit si elle remettait l'eau (qui était coupée à l'époque).

Ce bassin est très bien mis en valeur. C'est un lieu incontournable pour une valor

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 10



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	La Palud
Altitude en m	450
Latitude	45.4793
Longitude	5.9716

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	avant guerre
Nom officiel du monument	Bassin du Mont Granier
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p>pierre taillée</p> <p>pierre apparentes</p>
Toit	<p>très belle charpente bois</p> <p>tuiles</p>
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	un tuyau est raccordé à l'arrivée et un robinet permet le contrôle de l'eau
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement valorisation esthétique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

c'est un voisin qui a restauré ce bassin en 1990 (ainsi que le précédent).

Ce bassin est très bien mis en valeur. C'est un lieu incontournable pour une valorisation touristique.

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'été, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 11



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	Les Atrus
Altitude en m	590
Latitude	45.4681
Longitude	5.9654

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p>pierre taillée</p> <p>ciment</p>
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	herbe lière arbustes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage consommation abreuvoir (pour les chevaux du centre équestre d'à côté)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin est situé à coté d'un gîte.

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 12



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4630
Longitude	5.9906

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	Fontaine Auguste Brunand
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	pavés

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non (plusieurs arrivées d'eau)
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	Fontaine Auguste Brunand
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	esthétique

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

jolie fontaine avec de beaux ornements (têtes de lion, ...)
 Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.
 Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.
 En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins.



FICHE Chapareillan 13



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4617
Longitude	5.9899

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	mauvaise herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

un monument avec deux bassins distincts dont la disposition est originale.
 Pierres tenues avec des agrafes
 Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.
 Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.
 En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 14



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4600
Longitude	5.9944

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	herbe entretenue
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique



USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	arrosage consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Pierres tenues avec des agrafes
 Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.
 Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.
 En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 15



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	380
Latitude	45.4699
Longitude	5.9799

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	graviers

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	lière plantes grimpantes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire


USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.
En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 16



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	300
Latitude	45.4651
Longitude	5.9858

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p>pierre taillée</p> <p>pierres apparentes (murs)</p>
Toit	<p>charpente bois</p> <p>tuiles</p>
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 17



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	300
Latitude	45.4639
Longitude	5.9867

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	mousse
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire



USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 18



LOCALISATION	
Commune	Chapareillab
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4634
Longitude	5.9919

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p>pierre</p> <p>pierres apparentes (murs)</p>
Toit	<p>charpente bois</p> <p>tuiles</p>
Matériaux sol	<p>terre</p> <p>graviers</p>

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	n
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	affichage
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen (la colonne est bien abîmée)
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	consommation arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.
En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 19



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4629
Longitude	5.9907

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	fer
Toit	non
Matériaux sol	ciment grille d'évacuation

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	manivelle
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	à cotés des toilettes publiques
Inscriptions visibles	voir photos
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

ces types de points d'eau sont très répandus. Il y en a deux autres du même type à situer sur la commune. Un se trouvant rue des gantières et l'autre au bout de la rue du puit.

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 20



LOCALISATION	
Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4723
Longitude	5.9861

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	indication eau potable
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation abreuvoir lavoir
Usages actuels	consommation arrosage lavage (voitures, vélos, ...) borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE Chapareillan 21



LOCALISATION	
Commune	
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4610
Longitude	5.9892

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre enduits ciment
Toit	non
Matériaux sol	graviers

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	réseau communal
Potabilité	non indiqué mais l'eau est consommée
Faune et flore visible aux abords	lière plantes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon (même s'il penche beaucoup)
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation abreuvoir lavoir
Usages actuels	consommation arrosage bac à fleur lavage (voitures, vélos, ...) borne à incendie


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

une partie du bassin a été transformée en bac à fleur et l'autre est toujours en eau

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'été, la commune peut couper l'eau des bassins



FICHE
Chapareillan 22

LOCALISATION

Commune	Chapareillan
Lieu dit	
Altitude en m	270
Latitude	45.4603
Longitude	5.9892

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre enduits ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	source
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	lière mousse arbustes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation arrosage
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Sur la commune de Chapareillan les bassins sont reliés au réseau communal, l'eau est donc potable.

Le captage de la source des Eparres alimente environ 90% de la commune.

En cas d'étiage, la commune peut couper l'eau des bassins